MONITORING ulaza na UPOV, MIRISA, METEREOLOŠKIH UVJETA

PERIOD			ULAZ												MJERNA STANICA - BAZEN				MJERNA STANICA 1 - BUPOV				MJERNA STANICA 2 - AQUACITY				MJERNA STANICA 3 - TRNOVEC			
Godina	Mjesec	Dan	Q	BPK		KPK		uk N		NH_3		Tzraka/°C	brzina vjetra	smjer vjetra	H_2S		NH_3		H_2S		NH_3		H_2S		NH_3		H_2S		NH_3	
				MDK=250 mg/L		MDK=700		MDK=20							EV=5	EV=7	EV=100		EV=5	EV=7	EV=100		EV=5	EV=7	EV=100		EV=5	EV=7	EV=100	
			L/s	mgO_2/L	t/dan	$mg\ O_2/L$	t/dan	mg /L	t/dan	mg /L	t/dan				ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm	
															sr.vr.	min / Max	sr.vr.	min / Max	sr.vr.	min / Max	sr.vr.	min / Max	sr.vr.	min / Max	sr.vr.	min / Max	sr.vr.	min / Max	sr.vr.	min / Max
2022.	prosinac	1.	204	340	5,99	817	14,40	23,74	0,42	5,18	0,09	5,42	0,46	293	0,20	0,00 / 1,09	0,78	0,75 / 0,82	0,03	0,01 / 0,16	0,00	0,00 / 0,00	0,06	0,04 / 0,06	2,11	2,06 / 2,15	0,07	0,05 / 0,08	0,00	0,00 / 0,00
		2.	218	380	7,16	801	15,09	16,16	0,30	10,45	0,20	4,79	0,00	193	0,78	0,00 / 3,79	0,80	0,72 / 0,97	0,02	0,01 / 0,09	0,00	0,00 / 0,00	0,06	0,04 / 0,06	2,08	2,03 / 2,12	0,07	0,05 / 0,09	0,00	0,00 / 0,00
		3.	218	325	6,12	677	12,75	15,32	0,29	9,96	0,19	5,97	1,00	57	0,59	0,00 / 4,33	0,76	0,72 / 0,80	0,08	0,01 / 0,25	0,00	0,00 / 0,00	0,06	0,05 / 0,10	2,13	2,07 / 2,15	0,06	0,05 / 0,09	0,00	0,00 / 0,00
		4.	218	170	3,20	491	9,25	16,28	0,31	9,63	0,18	6,08	0,00	72	0,17	0,00 / 1,87	0,80	0,80 / 0,82	0,03	0,01 / 0,09	0,00	0,00 / 0,00	0,05	0,04 / 0,06	2,21	2,15 / 2,27	0,07	0,05 / 0,09	0,00	0,00 / 0,00
		5.	261	570	12,85	826	18,63	33,62	0,76	10,66	0,24	7,03	0,00	101	0,34	0,00 / 2,65	0,81	0,72 / 0,88	0,02	0,01 / 0,06	0,00	0,00 / 0,00	0,06	0,03 / 0,10	2,20	2,10 / 2,23	0,07	0,05 / 0,10	0,00	0,00 / 0,00
		6.	245	543	11,49	1.096	23,20	28,41	0,60	10,16	0,22	7,66	0,00	177	1,38	0,00 / 4,77	0,83	0,68 / 1,01	0,13	0,01 / 0,88	0,00	0,00 / 0,00	0,08	0,01 / 0,25	2,16	1,62 / 2,27	0,09	0,02 / 0,22	0,00	0,00 / 0,00
		7.	244	488	10,29	871	18,36	37,52	0,79	11,69	0,25	4,27	0,00	251	2,35	0,33 / 5,06	0,81	0,72 / 0,94	0,16	0,01 / 0,62	0,00	0,00 / 0,00	0,06	0,04 / 0,13	2,11	2,07 / 2,15	0,09	0,05 / 0,16	0,00	0,00 / 0,00
		8.	227	514	10,08	1.122	22,01	39,57	0,78	12,14	0,24	5,90	0,00	170	2,38	0,14 / 4,85	0,79	0,75 / 0,90	0,23	0,01 / 0,43	0,00	0,00 / 0,00	0,06	0,04 / 0,08	2,11	2,06 / 2,22	0,08	0,05 / 0,15	0,00	0,00 / 0,00
		9.	266	1.020	23,44	1.644	37,78	19,48	0,45	13,14	0,30	7,37	0,00	127	2,42	0,19 / 7,78	0,82	0,75 / 0,94	0,21	0,01 / 0,81	0,00	0,00 / 0,00	0,08	0,04 / 0,24	2,20	2,14 / 2,26	0,08	0,05 / 0,25	0,00	0,00 / 0,00
		10.	266	200	4,60	553	12,71	15,03	0,35	12,38	0,28	5,52	0,58	250	0,49	0,03 / 1,22	0,83	0,72 / 1,01	0,05	0,01 / 0,36	0,00	0,00 / 0,00	0,05	0,04 / 0,12	2,18	2,05 / 2,26	0,07	0,05 / 0,11	0,00	0,00 / 0,00
		11.	266	109	2,51	224	5,15	17,46	0,40	9,72	0,22	4,73	0,77	203	0,68	0,00 / 5,61	0,78	0,59 / 0,88	0,03	0,01 / 0,13	0,00	0,00 / 0,00	0,05	0,03 / 0,07	1,98	1,75 / 2,14	0,07	0,04 / 0,11	0,00	0,00 / 0,00
		12.	241	1.156	24,07	1.603	33,38	34,14	0,71	10,54	0,22	2,13	0,00	201	0,57	0,00 / 3,62	0,77	0,59 / 0,90	0,03	0,00 / 0,17	0,00	0,00 / 0,00	0,05	0,01 / 0,07	1,91	1,66 / 2,03	0,07	0,00 / 0,16	0,00	0,00 / 0,00
		13.	228	207	4,08	506	9,97	28,95	0,57	9,56	0,19	-1,15	0,00	160	0,17	0,00 / 1,17	0,72	0,00 / 0,82	0,03	0,00 / 0,13	0,00	0,00 / 0,00	0,05	0,00 / 0,09	1,86	0,00 / 2,09	0,07	0,00 / 0,13	0,00	0,00 / 0,00
		14.	238	275	5,65	560	11,52	37,07	0,76	11,16	0,23	1,96	0,05	143	0,85	0,00 / 14,64	0,74	0,64 / 0,78	0,02	0,01 / 0,09	0,00	0,00 / 0,00	0,05	0,04 / 0,11	1,95	1,78 / 1,99	0,08	0,06 / 0,28	0,00	0,00 / 0,00
		15.	275	624	14,83	1.243	29,53	17,22	0,41	11,07	0,26	1,52	0,00	170	1,63	0,00 / 3,72	0,78	0,72 / 0,90	0,14	0,01 / 0,46	0,00	0,00 / 0,00	0,06	0,01 / 0,11	2,02	1,89 / 2,11	0,08	0,01 / 0,13	0,00	0,00 / 0,00
		16.	240	96	1,99	353	7,32	16,04	0,33	6,26	0,13	3,94	0,00	230	0,73	0,06 / 2,73	0,78	0,72 / 0,80	0,05	0,01 / 0,13	0,00	0,00 / 0,00	0,05	0,04 / 0,08	2,10	2,06 / 2,15	0,09	0,06 / 0,13	0,00	0,00 / 0,00
		17.	240	107	2,22	268	5,56	14,01	0,29	6,30	0,13	4,10	0,00	266	0,99	0,00 / 4,05	0,77	0,68 / 0,85	0,02	0,01 / 0,06	0,00	0,00 / 0,00	0,05	0,03 / 0,09	2,07	1,89 / 2,14	0,07	0,05 / 0,09	0,00	0,00 / 0,00
		18.	240	113	2,34	252	5,23	15,36	0,32	8,26	0,17	1,56	0,00	71	0,13	0,00 / 1,30	0,81	0,64 / 0,97	0,03	0,00 / 0,09	0,00	0,00 / 0,00	0,06	0,00 / 0,13	2,03	1,49 / 2,15	0,08	0,01 / 0,16	0,00	0,00 / 0,00
		19.	245	500	10,58	728	15,41	24,93	0,53	9,86	0,21	0,10	0,00	106	0,06	0,00 / 0,56	0,77	0,72 / 0,88	0,01	0,01 / 0,04	0,00	0,00 / 0,00	0,05	0,04 / 0,08	2,00	1,90 / 2,07	0,07	0,05 / 0,10	0,00	0,00 / 0,00
		20.	249	228	4,91	483	10,39	23,14	0,50	10,14	0,22	1,27	0,00	136	0,06	0,00 / 1,26	0,75	0,72 / 0,78	0,01	0,01 / 0,04	0,00	0,00 / 0,00	0,05	0,04 / 0,06	2,00	1,95 / 2,05	0,07	0,05 / 0,09	0,00	0,00 / 0,00
		21.	258	229	5,10	508	11,32	24,13	0,54	11,81	0,26	3,25	0,00	221	0,41	0,00 / 3,76	0,78	0,75 / 0,82	0,03	0,01 / 0,04	0,00	0,00 / 0,00	0,05	0,04 / 0,08	2,09	2,03 / 2,11	0,07	0,04 / 0,09	0,00	0,00 / 0,00
		22.	249	224	4,82	1.017	21,88	21,14	0,45	12,13	0,26	10,07	0,54	182	0,88	0,00 / 3,65	0,78	0,59 / 1,01	0,07	0,01 / 0,32	0,00	0,00 / 0,00	0,06	0,01 / 0,16	2,08	1,67 / 2,29	0,09	0,05 / 0,20	0,00	0,00 / 0,00
		23.	223	92	1,77	139	2,68	19,73	0,38	14,76	0,28	10,07	0,43	180	0,88	0,00 / 3,65	0,78	0,59 / 1,01	0,07	0,01 / 0,32	0,00	0,00 / 0,00	0,06	0,01 / 0,16	2,08	1,67 / 2,29	0,09	0,05 / 0,20	0,00	0,00 / 0,00
		24.	223	122	2,35	219	4,22	17,21	0,33	13,12	0,25	0,00	161,74	11	0,22	0,00 / 1,00	1,23	0,00 / 4,43	-	0,00 / 0,00	0,07	0,01 / 0,55	0,79	0,68 / 0,94	0,05	0,01 / 0,12	2,09	1,90 / 2,29	0,08	0,02 / 0,12
		25.	223	96	1,85	200	3,85	18,34	0,35	15,17	0,29	10,11	0,04	187	0,34	0,00 / 1,36	0,82	0,61 / 0,97	0,04	0,00 / 0,17	0,00	0,00 / 0,00	0,05	0,00 / 0,09	2,21	1,77 / 2,41	0,07	0,01 / 0,10	0,00	0,00 / 0,00
		26.	223	142	2,74	279	5,38	21,58	0,42	17,31	0,33	12,36	0,52	181	0,66	0,00 / 2,78	0,77	0,52 / 0,94	0,03	0,01 / 0,17	0,00	0,00 / 0,00	0,05	0,01 / 0,09	2,03	1,76 / 2,33	0,07	0,05 / 0,13	0,00	0,00 / 0,00
		27.	233	234	4,71	670	13,49	21,36	0,43	14,38	0,29	10,43	0,26	148	0,76	0,00 / 5,03	0,77	0,67 / 0,94	0,07	0,01 / 0,39	0,00	0,00 / 0,00	0,05	0,01 / 0,09	1,99	1,72 / 2,29	0,08	0,05 / 0,17	0,00	0,00 / 0,00
		28.	217	275	5,16	499	9,36	25,03	0,47	12,43	0,23	7,80	0,04	130	0,72	0,00 / 3,18	0,76	0,56 / 0,98	0,06	0,00 / 0,25	0,00	0,00 / 0,00	0,06	0,00 / 0,09	1,94	1,50 / 2,15	0,08	0,01 / 0,12	0,00	0,00 / 0,00
		29.	218	208	3,92	583	10,98	23,26	0,44	12,15	0,23	10,24	0,30	171	0,83	0,00 / 3,36	0,80	0,64 / 1,92	0,05	0,00 / 0,25	0,00	0,00 / 0,00	0,05	0,01 / 0,10	1,98	1,71 / 2,26	0,07	0,02 / 0,13	0,00	0,00 / 0,00
		30.	205	165	2,92	410	7,26	25,14	0,45	11,88	0,21	12,15	0,00	132	1,77	0,00 / 5,27	0,78	0,68 / 0,82	0,07	0,01 / 0,39	0,00	0,00 / 0,00	0,06	0,01 / 0,12	2,11	1,93 / 2,26	0,06	0,00 / 0,11	0,00	0,00 / 0,00
		31.	205	64	1,13	180	3,19	17,50	0,31	12,24	0,22	14,37	0,09	169	2,63	0,42 / 6,92	0,77	0,61 / 0,87	0,21	0,00 / 1,11	0,00	0,00 / 0,00	0,07	0,00 / 0,49	2,02	1,79 / 2,26	0,10	0,04 / 0,44	0,00	0,00 / 0,00
				13		11		17								2														
	srednje vrijednosti		236	317	6,61	639	13,27	23	0,47	11	0,23	5,84	5,38	164	0,87	0,00 / 14,64	0,80	0,00 / 4,43	0,07	0,00 / 1,11	0,00	0,00 / 0,55	0,08	0,00 / 0,94	2,00	0,00 / 2,41	0,14	0,00 / 2,29	0,00	0,00 / 0,12